DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. Nazwa oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawił deklarację zgodności.

Adamis Opakowania Sp. z o. o. ul. Partyzancka 78/92, 92-200 Pabianice

2. Nazwa i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przewozi materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych albo produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytworzenia lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów

Adamis Opakowania Sp. z o. o. ul. Partyzancka 78/92, 92-200 Pabianice

3. Dane identyfikujące materiały, wyroby, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów

Pojemniki do zgrzewu T1/T2/T3/Colt, pojemniki 500ml/350 ml., wielokrotnego użytku produkowane są z polipropylenu z dodatkiem barwnika czarnego. Pojemniki te charakteryzują się wysoką odpornością temperaturową (do 100°C) oraz wytrzymałością mechaniczną oraz wytrzymałością mechaniczną (potwierdzoną w testach wielokrotnego zmywania przez 125 cykli). Dzięki temu nadają się do ponownego wielokrotnego użycia z tym samym przeznaczeniem, co także wpływa na zmniejszenie ilości powstawania odpadów. Identyfikowalność jest zastosowana do każdego produktu pod względem surowca, opakowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Kraj pochodzenia: Polska
Surowce dla pojemników T1/T2/T3/Colt, pojemnik 500ml/350ml w kolorze:
- czarne: polipropylen, barwnik czarny

4. Data deklaracji : 03.09.2026r

Sprawozdanie z badań 586117/23/POZ z dnia 08.12.2023r
Sprawozdanie z badań 472120543- 01 z dnia 03.09.2026r
Sprawozdanie z badań z dnia 472120543- 02 z dnia 03.09.2026r

5. Potwierdzenie, że materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje spełniają odpowiednie wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004

Oświadczamy, że

Pojemniki do zgrzewu T1/T2/T3/Colt, pojemniki 500ml/350ml wielokrotnego użytku z PP w kolorze czarnym

sprzedawane przez Adamis Opakowania Sp. z o. o. są zgodne z obowiązującymi przepisami wymienionymi poniżej i spełniają wymagania, pod warunkiem, że produkty te są używane zgodnie z przeznaczeniem.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmniejszania wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzywa sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wraz ze zmianami do rozporządzenia (UE).

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.Urz.UE.L nr 155, str. 1)
- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. Ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego
- Rozporządzenie 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. dotyczącej rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014r. (poz. 1298) w sprawie wzorów oznakowania opakowań
- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638)
- Rezolucji Rady Europy AP 89(1) o stosowaniu środków barwiących w tworzywach sztucznych mających kontakt z żywnością – tylko wyroby barwione.

6. Odpowiednie informacje dotyczące wykorzystania substancji lub produktów ich rozkładu, dla których w załączniku I i II niniejszego rozporządzenia określone zostały ograniczenia lub wymagania, aby umożliwić podmiotom działającym na rynku na dalszych etapach obrotu zapewnienie zgodności z tymi ograniczeniami.

Wyroby, do których odnosi się niniejsza deklaracja, spełniają limity migracji globalnej (GML) według Rozporządzenia 10/2011 w następujących warunkach testowych i są zgodne z wynikami badań.

Migracja globalna (wyroby wielokrotnego użytku)

Rodzaj badania (PN-EN 1186-1:2005)	Płyn modelowy	Warunki kontaktu	Kryterium migracji	Ocena zgodności
Pierwsze badanie Drugie badanie Trzecie badanie	10%EtOH	10d/40°C	≤ 10 mg/dm²	zgodny
Pierwsze badanie Drugie badanie Trzecie badanie	3 % AA	10d/40°C	≤ 10 mg/dm²	zgodny
Pierwsze badanie Drugie badanie Trzecie badanie	95%EtOH	10d/40°C	≤ 10 mg/dm²	zgodny

Ocena sensoryczna: smak, zapach – spełnia wymagania Rozporządzenia UE nr 10/2011

Migracja specyficzna (wyroby wielokrotnego użytku)

Rodzaj badania	Płyn modelowy	Warunki kontaktu	Kryterium migracji	Ocena zgodności
Pierwsze badanie Drugie badanie Trzecie badanie	3 % AA	10d/60°C	Wg rozporządzenia 10/2011	zgodny
Pierwiastki wg Zał. do Rozp. Komisji UE Nr10/2011 BA, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Al, Ni, Sb, Eu, Gd, La, Tb, suma lantanowców, As, Cd, Cr, Pd, Hg, Na, K, Mg, Ca.				

Substancje dodane niecelowo (NIAS) zostały zweryfikowane na podstawie raportu z badań wydanego przez akredytowane laboratorium **ITC Zlín**, obejmującego identyfikację substancji metodami TD-GC-MS oraz GC-MS, zgodnie z wymaganiami art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 oraz wytycznymi EFSA i JRC.
Wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały obecności substancji dodanych niecelowo (NIAS) w ilościach wskazujących na ryzyko dla bezpieczeństwa materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością przy deklarowanych warunkach stosowania. Na tej podstawie wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011

Odporność na zmywanie mechaniczne, 125 cykli testowych

Odporność naczyń kuchennych na mechaniczne zmywanie	Jednostka	Oceniane cechy
Pojemniki T1/T2/T3/Colt, pojemniki 500ml/350m	stopień	zgodny

7. Odpowiednia informacja dotycząca substancji podlegających ograniczeniom w żywności.

Do produkcji wyrobów, do których odnosi się niniejsza deklaracja nie wykorzystano substancji będących dodatkiem podwójnego zastosowania.
Rozporządzenie REACH/SVHC:
Wyroby nie zawierają substancji SVHC i spełniają wymagania Rozporządzenia (EC) nr 1907/2006 wraz ze zmianami. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy wyroby gotowe, wyprodukowane z surowców i mieszani naszych dostawców, nie podlegają obowiązkowi ani zgłoszeniu w systemie REACH.

8. Wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu.

- Rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób:
  - do wszystkich rodzajów żywności

- Czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością:
  - do każdego długoterminowego przechowywania w temperaturze pokojowej lub niższej

- **Długotrwały kontakt w temperaturze pokojowej lub niższej włączając napełnianie na gorąco lub podgrzewanie do temperatury T, gdy 70 °C ≤ T ≤ 100 °C przez nie więcej niż t = 120/2^((T-70)/ 10) minut.**

  - można używać w zmywarkach i do ponownego wielokrotnego użycia do kontaktu z żywnością (odporne na 125 cykli mycia w temp. do 70°C)
- Rekomendowane warunki magazynowania:
  - pomieszczenie magazynowe powinno być zadaszone, czyste i suche
  - temp. przechowywania od -5 do +40°C
  - chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (UV)
  - każdorazowo wyroby należy przed użyciem sezonować w temperaturze otoczenia 10-30°C przez minimum 24 godziny.
  - jeśli produkty były transportowane w temperaturze poniżej 5°C czas kondycjonowania należy wydłużyć do 48 godzin.
  - produkty powinny być przechowywane w kartonach, składowane na paletach w suchych pomieszczeniach, zabezpieczone przed szkodnikami.
  - data ważności produktu: produkty nie wskazują oznak zużycia lub pogorszenia jakości podczas przechowywania w zalecanych warunkach przechowywania.

9. Jeżeli w materiale lub wyrobie zastosowana jest bariera funkcjonalna- potwierdzenie, że materiał lub wyrób jest zgodny z wymaganiami art. 13 ust. 2,3 i 4 lub art. 14 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia.

W wyrobach nie zastosowano barier funkcjonalnych.

10. Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2025/40 (PPWR)

Producent oświadcza, że opakowanie spełnia mające zastosowanie wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).
Ocena zgodności została przeprowadzona na podstawie dokumentacji technicznej, analizy składu materiałowego, deklaracji dostawców oraz wyników badań laboratoryjnych wykonanych dla reprezentatywnego wyrobu. Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium zgodnie z odpowiednimi metodami badawczymi.
Badania obejmowały:

- oznaczenie zawartości fluoru całkowitego (**TF – Total Fluorine**): **6,4 mg/kg,**
- oznaczenie sumy zawartości ołowiu (**Pb**), kadmu (**Cd**), rtęci (**Hg**) oraz chromu (**Cr**) **< 4,5 mg/kg.**

Uzyskane wyniki potwierdzają spełnienie wymagań mających zastosowanie do niniejszego opakowania zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2025/40.

Producent oświadcza, że opakowanie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami art. 5 Rozporządzenia (UE) 2025/40, dotyczącymi minimalizacji obecności substancji wzbudzających obawy oraz ograniczenia zawartości metali ciężkich, w zakresie mającym zastosowanie do niniejszego wyrobu.

Deklaracja została wystawiona na podstawie wyników badań laboratoriów akredytowanych oraz w oparciu o deklaracje producentów surowców i materiałów użytych do produkcji wyrobów.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 deklaracja jest odnawiana, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania zachodzą istotne zmiany powodujące zmianę poziomu migracji z materiałów lub wyrobów albo gdy dostępne staną się nowe dane naukowe.

Prezes Zarządu

ADAMIS OPAKOWANIA sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 78/92
tel./fax 42 213 64 98
NIP: 7312080610, REGON: 524828093

podpis Tomasz Prorok